

亮度翻倍 精彩加倍

爱普生智能家用投影机 CO-FH02



0.62"超大芯片



3000lm色彩亮度^{1)*2}



3LCD技术



AI语音助手

1080P

1080P全高清




微信小程序
爱普生家用投影小助手

有多精彩 一看便知


入目惊鸿

3000lm (ISO标准)*1*2
“亮度”与“价格”不再矛盾
爱普生提供最优解

经得起任何考验与比较的真实高亮度，
白天足够亮，夜晚不刺眼，真正做到明亮环境下清晰
投影百英寸以上大画面的高亮度。




*模拟效果图，以实际投影效果为准



广纳细节 见微知著

1080P全高清分辨率，
你的世界不在因视野受限

细腻还原真实轮廓与纹理，为更好画质呈现加分。



场景自适应Gamma，
精心打磨暗处精彩

根据不同画面内容自动调整不同位置的画面亮度，
暗而不黑，亮不失真。


*1《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS) 由国际信息显示协会 (SID) 管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值。

*2 亮度、对比度基于：颜色模式：动态、变焦：广角。

专业影像 洞悉万象

自研3LCD显示技术+0.62"大底芯片，
重新定义专业

0.62"大尺寸芯片的高通光量带来优秀亮度表现的同时，3LCD采用爱普生独有模拟显示技术，色彩亮度=白色亮度，不仅亮，而且画面色彩表现更真实、色彩过渡更自然。



场景自由 色彩倾心

支持多种图像模式选择
加持专业的色彩调节功能

多种图像模式，适用各种环境，自定义自己喜欢的色彩风格，营造更真实氛围感。



有多方便 一试便知

随意摆放更自由



■ 1.35倍数码变焦，自由画面调整大小

匹配墙面大小，不浪费每一寸画面



■ 水平/垂直梯形校正

侧投也可享受方正完美大屏



■ 画面位移*

轻松避开墙上障碍，
不再担心画面被遮挡

*此功能需在画面缩放状态下使用

有多方便 一试便知



支脚一放 高度随心

自带可拉伸支脚
想投哪里投哪里


无需垫东西也能轻松调节画面高度



向上推动支脚释放杆
支脚会自动掉下来哦!

软硬兼备，比强更强

■ 搭载腾讯视频·极光TV
海量影音自由即刻实现



■ AI智能语音
精准语音对话，想看什么动动嘴

■ 手机、电脑、ipad无线投屏
大小联动，共享精彩



声明：以上出现的APP标识，其权属归其所有者所有。此处仅表示EPSON投影机支持相关APP下载/运行，不代表相关品牌方与爱普生有合作关系。

型号		CO-FH02
投影方式		正投 / 正投翻转 / 背投 / 背投翻转
安装方式		桌面
LCD 尺寸		0.62 英寸
光源	类型	灯泡
	寿命 (标准 / 节能) ^{*1}	6000h/12000h
投影镜头	聚焦	手动
	变焦比	1-1.35 (数码)
	焦距	16.4mm
	投射比	1.19-1.61
建议屏幕尺寸 ^{*2}		60-150 英寸
参照投放距离 ^{*2}		100 英寸: 2.64m-3.58m
镜头位移 (垂直 / 水平 / 方式)		-
镜头位置记忆		-
屏幕调节	垂直梯形校正	±30°
	水平梯形校正	±30°
	边角调节	快速四角调节
显示参数	亮度 ^{*3,4}	3000lm
	分辨率	1920*1080
	颜色模式	动态、鲜明、影院、自然
	色深处理	8Bit
	色彩还原	约 1677 万色
	对比度 ^{*5}	暂无数据
	HDR	-
3D		-
插帧		-
图像增强	4K 增强	-
	降噪	-
	MPEG 降噪	-
	超级解像度	-
	细节增强	-
	图像预设	-
图像调节	场景自适应 Gamma	●
	9 点 Gamma 调节	-
	RGBCMY	-
智能系统	语音操作	●
	无线投屏	●
	小程序	●
	系统版本	安卓 9.0 (腾讯视频·极光 TV)
	内存	2GB
内置扬声器		5W*1
接口类型		-
机身重量		约 2.6kg
最大尺寸 (宽 * 高 * 纵深) ^{*7}		320mm x 87mm x 211mm

*1 光源实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响有所差别。

*2 根据使用场景的不同，画面尺寸以实际情况及操作下为准。

*3 数据来源于爱普生实验室，亮度数据基于：颜色模式：动态、光输出：100%、自动光圈功能：关闭，实际情况会因使用环境不同而有所差异。

*4 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会(ICDM)负责编写。基于ISO21118标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值。

*5 数据来源于爱普生实验室，对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角、自动光圈功能：开启，实际情况会因使用环境不同而有所差异。

*6 因软硬件计算方法不同，实际空间可能小于 16GB；系统显示可用内存为减去系统及内置软件占用的实际用户可用内存。

*7 最大尺寸为投影机完全展开底部支脚的尺寸。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号楼 4 层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。